


JUIN
1936

TUBFOR
ORLÉANS

TUBMIXT
ORLÉANS

Ferfor
ORLÉANS



ETS GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY
ORLÉANS

10911

Établissements
GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY
ORLÉANS

ces
ble
les
ue.

10 JUIN 1936



1936

REMISE CONFIDENTIELLE

▼

*Sur les prix figurant sur les différents fascicules
composant notre album 1936, ANNULANT
TOUS LES PRÉCÉDENTS,*

Il vous est réservé une remise de :

20 pour cent

Franco toute gare de France pour commande atteignant

Frs : 500

Établissements
GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY
ORLÉANS

TARIF

*En raison des circonstances
actuelles, il nous est impossible
de donner les prix des articles
figurant à notre catalogue.*

Veuillez nous consulter.

10 JUIN 1936

35


ÉTABLISSEMENTS GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : **ORLÉANS** 33, rue de la Gare
Téléphone 20-39

Tél. FERFOR-ORLÉANS R. C. 9675 Tél. TUBFOR-ORLÉANS

Agence à **PARIS** 62, rue d'Hauteville, 62
Tél. Provence 31-93



CLOTURES

TUBFOR
TUBMIXT

CLOTURES

FERFOR

BALCONS — APPUIS BALUSTRADES

FERFOR
TUBFOR

JARDINIÈRES

PORTES DE VESTIBULE

PANNEAUX de PORTE

MARQUISES

SERRURERIE HORTICOLE

ARTICLES FUNÉRAIRES

Pour les devis ou les commandes
nous prions nos clients de ne pas
découper les dessins de cet Album,
l'indication des numéros nous
suffit pour répondre aux demandes
qui nous sont adressées.

LES GRILLES DE CLOTURE



en
Tube d'acier

BREVETÉES S. G. D. G.
en France et à l'Etranger

Savez-vous que dans les grilles en fer actuelles, **60 % au moins du métal employé est inutile.**

Dans la grille **TUB-FOR** tout ce poids mort est enlevé, et **chaque gramme d'acier travaille utilement.**

La légèreté de **TUB-FOR** ne nuit pas à sa solidité. Les bicyclettes sont faites avec des tubes et il ne viendrait à l'idée de personne de les construire en fer plein pour les rendre plus solides.

TUB-FOR est insensible à la rouille, parce que d'abord, **ses assemblages sont sertis et rendus étanches** avant peinture et qu'ensuite les surfaces rondes de **TUB-FOR** ne permettent pas à l'eau de pluie de séjourner; elle s'écoule naturellement.

Dans les grilles d'ancienne conception, le panneau de tôle et les croisillons qui sont derrière sont les éléments principaux de leur solidité. C'est là leur force et aussi leur faiblesse, car l'eau séjournant sur leur surface plane s'infiltré petit à petit dans les assemblages et finit par détruire implacablement l'ouvrage.

Le panneau de **TUB-FOR**, qui ne renforce pas sa solidité, est en tôle de faible épaisseur; il peut également être en métal inoxydable, par exemple en zinc. Son mode d'assemblage laisse entre lui et le cadre un jour suffisant pour que l'eau s'écoule sans possibilité de stagnation. Il est d'ailleurs toujours possible de le remplacer sans pour cela démonter la grille, puisqu'il n'est pas soudé mais fixé par des écrous.

Nous garantissons d'une façon absolue toutes nos grilles **TUB-FOR** qui sont construites avec des **tubes rigoureusement neufs.**

TUB-FOR a plus d'ASPECT
est plus LÉGER
plus SOLIDE
moins CHER


Établissements GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39. Télégr. TUBFOR-ORLÉANS R. C. 9675
Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Téléphone Provence 31-93

Les BREVETS **TUBFOR** pour

le FERRAGE et L'ASSEMBLAGE des grilles en tube

LE FERRAGE SPÉCIAL




à la partie haute
Le montant supporte une
cuvette remplie d'huile dans
laquelle se trouve un pivot
creux qui sert d'axe à la
rotation.

TOUT EST A L'ABRI
de la **POUSSIÈRE**
de la **PLUIE**
de la **BOUE**

à la partie basse
La grille pivote sur une bille
en acier placée dans un support
garni de graisse consistante
qui facilite sa rotation d'où une
manœuvre facile.


LES ASSEMBLAGES



Les tubes passent l'un dans
l'autre et sont assemblés à
mortaises et *tenons rivés*.

Dans les portes et portails
de grandes dimensions les
assemblages sont renforcés.

Tous les assemblages sont
rendus étanches et serti après
montage.



Qu'il s'agisse
de la plus modeste clôture
ou du plus imposant portail.

La **GRILLE** en tube d'Acier.
Brevetée en France et à l'étranger.



est la plus **ÉCONOMIQUE**
la plus **DURABLE**
la plus **SOLIDE.**

CLOTURES



EN TUBES D'ACIER

Brevetées S. G. D. G.

RENSEIGNEMENTS

INSTRUCTIONS GENERALES

GRILLES FIXES

Tous les prix de nos grilles fixes sont établis au mètre courant :

Ils comprennent :

Les montants arcs-boutants (tous les 2.00) ainsi que la peinture à une couche et s'entendent pour marchandises prises à l'usine.

NOTA. — Les grilles fixes sont établies par travées de 2 mètres, pour toute longueur n'étant pas un multiple de 2 mètres, il sera prévu un nombre de travées normales le complément étant formé par un petit panneau de raccordement.

PORTES ET PORTAILS

Les prix de nos modèles de portes et portails sont établis à la pièce pour les mesures indiquées au tarif et pour les modèles exécutés sur dimensions intermédiaires, les prix seront ceux de la dimension immédiatement supérieure.

Ils comprennent :


Les pivots, crapaudines, tutoir, crochet ordinaire, verrous, fermetures suivant les modèles, avec serrure ordinaire à bouton double et deux clefs avec intérieur bronze sauf pour les modèles TDE TUBMIXT.

La fourniture d'une serrure de sûreté donnera lieu à une plus-value.

Pour les portes et portails ne venant pas entre piliers les montants arcs-boutants nécessaires sont facturés en plus.

RELEVÉ DES MESURES


Pour grilles fixes, donner les différents espacements A, B, entre piliers et la coupe du mur d'appui suivant fig. 1 et 2.



Pour les portes à un vantail, barrières et portails à 2 vantaux, disposés entre piliers, donner les dimensions entre tableaux L et en fond de feuillure M si elles existent (fig. 3 et 4).




Pour les portes et portails venant entre murs d'appui sous grilles fixes, donner les dimensions d'ouverture entre tableaux L et en fond de feuillure M, celles C, D, E, de l'ouverture aux piliers, la coupe du mur d'appui et la hauteur du seuil d'entrée au-dessus du mur suivant fig. 5 et 7.



Nous prions nos Clients de ne pas découper les dessins de l'album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

NOTE sur le MONTAGE des Grilles "Tubfor"



Vérifier les aplombs, les jeux, les calages et faire les scellements en évitant de noyer dans les scellements les boulons de démontage des pivots, dévisser la vis située à la partie supérieure, des tourillons et introduire à l'aide d'une burette une quantité d'huile suffisante pour remplir la cuvette et remettre la vis.

Décaler quand les scellements sont bien pris.

En tenant compte de ces instructions, la mise en place est d'une grande simplicité et la manœuvre doit en être excessivement facile.

Pour les modèles à ferrage simple à tourillons sans billes ni cuvettes, prendre les mêmes dispositions pour les jeux à réserver.

Préparer dans les piliers les trous nécessaires pour les scellements des pivots et crapaudines.

Prendre dans les accessoires les cuvettes et les enfoncer à force à l'extrémité des montants.

Mettre les crapaudines à leur emplacement puis la bille dans son logement en la maintenant avec de la graisse consistante.

Remplir les deux cuvettes basses de graisse consistante, lever les vantaux, poser les montants sur les crapaudines en ayant soin de ne pas forcer pour que les billes restent bien dans leur logement, sans aucun déport, mettre les pivots dans les cuvettes hautes.

Caler l'ensemble, étayer sur l'avant et l'arrière en laissant entre les montants un jeu de 9^m/₁₀₀ en bas et 11^m/₁₀₀ en haut pour qu'au décalage il reste un jeu suffisant entre les montants, régler la position des pivots dans les cuvettes hautes en laissant verticalement un jeu minimum de 4^m/₁₀₀.

GRILLES

Quelques
Références



EN TUBES D'ACIER


Brevetées S. G. D. G.

Grille du Quartier de Sonis à Orléans

entièrement construite en tubes d'acier assemblés suivant nos
procédés brevetés, elle réalise sur la même grille en fer plein

une **ÉCONOMIE** de 82% en poids

une **ÉCONOMIE** de 48% en prix



Entrée de la Station d'Emission de Radio-Lyon à Dardilly (Rhône)



Cette grille réalise
sur le fer plein
une

ÉCONOMIE de
79% en poids
et de

43% en prix

Le portail principal
à 2 vantaux mesure
9m.50 de largeur
et 3m. de hauteur.

TUBFOR permet dans les **grandes dimensions** des exécutions impossibles à réaliser avec des fers profilés ou pleins.

GRILLES

Quelques
Références




EN TUBES D'ACIER

— Brevetées S. G. D. G. —

Un PORTAIL du Parc de la Foire de LILLE


Largeur 8 m 50
ouvrant
à 2 vantaux.



Hauteur 2 m. 40
Barreaux tube
de 30 ^m/_m avec
pointes.

PORTAIL posé 96, rue de la République, à Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Il mesure 7 m 60 de
largeur sur 2 m. 50 de hau-
teur. Il ouvre à 2 vantaux
et possède un guichet
dans un des vantaux.




Un enfant peut le manœu-
vrer, car il roule sur **billes**
dans un **bain d'huile**, à
l'**abri des poussières**,
de la **pluie**, de la **boue**.

Il réalise sur le fer plein :

une **ÉCONOMIE** de 78 % en poids
une **ÉCONOMIE** de 44 % en prix

Porte suspendue en tôle sur bâti TUBFOR

ECONOMIE en poids 57%
ECONOMIE en prix 18%



Le Tube est le profil de l'avenir

CONSULTEZ-NOUS
nous nous efforcerons
de réaliser vos projets

plus **RIGIDE**, que du FER PLEIN, aussi **SOLIDE**,
plus **DURABLE** et par-dessus tout moins **CHER**.

TUBFOR permet dans les **grandes dimensions** des exécu-
tions impossibles à réaliser avec des fers profilés ou pleins.

LES GRILLES

Brevetées S. G. D. G.



Portes et Portails à ferrage spécial


— Breveté S. G. D. G. —

BARRIÈRES pour ENTRÉE de FERMES et PARCS

Ces Barrières

peuvent être exécutées :
Avec soubassement grillagé comme le dessin.
Avec soubassement en tôle.


Ces barrières, généralement placées entre maçonneries, peuvent également être ferrées sur montants et nous donnerons des conditions suivant chaque cas particulier.



CLOTURE Type GRILLAGÉ TU 540


Portes et Portails

avec soubassement
grillagé ou avec soubassement tôle.



CLOTURE A BARREAUX TU 550

Tube de 20 m/m



Modèles déposés

Reproduction interdite

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

LES GRILLES


Brevetées S. G. D. G.




Portes et Portails à Ferrage spécial

Breveté S. G. D. G.


CLOTURE TU 562 A BARREAUX - Tube de 20 $\frac{m}{m}$



CLOTURE ORNÉE TU 600 à barreaux - Tube de 22 $\frac{m}{m}$



CLOTURE SPÉCIALE en tubes de gros diamètre



Tous autres modèles peuvent être étudiés sur demande. — PRIX suivant chaque cas particulier
Modèles déposés. Reproduction interdite.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

CLOTURES



**Entube d'acier
à Ferrage simple**

BARRIÈRES pour Parcs, Pâturages TU 510


Ces barrières

peuvent atteindre une
largeur de 6 m en un
seul vantail.


Elles peuvent être
ferrées : sur piliers
maçonnerie,

sur montants à simple
contrefort TU 515,

sur montants à double
contrefort TU 516.



BARRIÈRES ÉCONOMIQUES



Ces Barrières peuvent être ferrées :

sur piliers en maçonnerie,

sur montants à simple contrefort TU 521,

sur montants à double contrefort TU 522.



**exécute TOUS TRAVAUX de FERRONNERIES
ordinaires ou spéciales.**

**Clôtures, Grilles, Balcons, Balustrades en fer
élegi ou fer forgé.**

**Portes de Vestibule, Panneaux de Porte, Jardi-
nières, Marquises, Vérandas.**

**SERRURERIE HORTICOLE - Jardins d'hiver, Serres, Châssis de
couche, Chauffage de serre.**

Consultez-nous.

Les GRILLES de CLOTURE



en
TUBES D'ACIER

Les pages qui précèdent vous donnent tous les renseignements sur nos clôtures "TUBFOR".

Nous avons créé cette année un nouvel article : "TUBMIXT".


La clôture "TUBMIXT" se compose d'une ossature en tube et d'un remplissage en fer élégi.

Les éléments de l'ossature sont assemblés suivant le procédé breveté employé dans "TUBFOR" et le pivot est, comme dans "TUBFOR", également monté sur billes (sauf l'article T D E) monté sur tourillons et pivots.

Tous nos modèles TUBMIXT (T G R) ont, en dehors de l'ossature en tube, les mêmes caractéristiques que nos modèles G R actuels.

Nous ne saurions trop vous recommander "TUBMIXT" qui vous donnera une **satisfaction totale** pour un prix modéré.


LES GRILLES



Portes et Portails à Ferrage spécial

— Breveté S. G. D. G. —

CLOTURE TGR 1738



Barreaux \cap de 20


U méplat de 18

U carré de 18

Portails et Portes
ossature et tra-
verses en tube.

Grilles fixes
traverses en cor-
nière, frise fer
forgé.

CLOTURE TGR 1028




Barreaux

U méplat de 18/13

Portes et Portails

montants et tra-
verses de pan-
neaux en tube,
traverses de bar-
reaudage en cor-
nière.

CLOTURE TGR 1188



Barreaux

U méplat de 18/13

Portes et Portails

Montants et tra-
verses de pan-
neaux en tube, traverses de
barreaudage en
cornière.

Grilles fixes

traverses en cor-
nière, motifs tôle
repoussée.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

LES GRILLES



Portes et Portails à Ferrage spécial

Breveté S. G. D. G.

CLOTURE TGR 1058


Barreaux \cap 20^{mm}
à pointe forgée

Portes et Portails

Montants et traverses
de panneaux en tube.
Traverses de barreau-
dage en cornière mou-
lurée à talon et dou-
ble cordon.
Ornements matricés.

Grilles fixes

Traverses en cornière
moulurée à talon et
double cordon.



CLOTURE TGR 1068


Barreaux \cap 20^{mm}
à lances estampées

Portes et Portails

Montants et traverses
de panneaux en tube.
Traverses de barreau-
dage en cornière mou-
lurée à talon et dou-
ble cordon.
Ornements forgés à
extrémités façonnées.

Grilles fixes

Traverses en cornière
moulurée à talon et
double cordon.



CLOTURE TGR 1238 avec ornements


Barreaux
 \cap carré 18^{mm}
à pointes forgées

Portes et Portails

Montants et traverses
de panneaux en tube.
Traverses de barreau-
dage en cornière ren-
forcée à talon.

Grilles fixes

Traverses en cornière
renforcée à talon.
Ornements forgés et
façonnés.



Le même modèle sans ornement porte le n° TGR 1228

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.


LES GRILLES



**Portes et Portails
à Ferrage simple**

Modèles Économiques

CLOTURE TDE 1508




Barreaux \cap de 18^{mm}

Portes et Portails
montants et tra-
verses en tubes.

Grille fixe
Traverses en
cornière.
Frise fer forgé.

CLOTURE TDE 1008



**Barreaux U de 18^{mm}
à pointe**

Portes et Portails
montants et tra-
verses de pan-
neau en tube.
Traverses de
barreudage en
cornière.

Grilles fixes
Traverses en
cornières, 1 rang
d'ornements.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

**Les
APPUIS
BALCONS,
BALUSTRADES
en tube d'acier**



**figurent
sur notre
circulaire spéciale
BALCONS
BALUSTRADES**

Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500 000 francs
Siège Social et Ateliers 33, Rue de la Gare, ORLÉANS Tél. 20-33 R. C. 96-75 — Agence à PARIS 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93
Télégrammes Tubfor Orléans


CLÔTURES

**GRILLES
PORTES**

PORTAILS




GRILLES GR 58



*Barreaux à pointe forgée.
Traverses moulurées à talon et
double cordon.
Ornements matricés d'une rigi-
dité parfaite.*

GRILLES GR 68



*Barreaux à lance estam-
pée.
Traverses moulurées à
talon et double cordon
Ornements forgés à extré-
mités façonnées.*

**Quelques DÉTAILS sur nos
GRILLES en FER ÉLÉGI**

GRILLES A BARREAUX
en fer demi-creux


GRILLES 4054



*Barreaux en Π à pointes lon-
gues forgées.
Traverses moulurées à talon et
double cordon.
Ornements forgés à extrémités
amincies et roulées en cornes
de bélier.
Rosaces façonnées donnant
l'aspect d'une pièce de fer-
ronnerie.*

Tous nos modèles sont
déposés et toute repro-
duction même partielle
des gravures ou du
texte sera poursuivie
conformément à la loi.

GRILLES A BARREAUX
en acier \square carré



GRILLES GR 238

*Barreaux en \square carré
pointe forgée.
Traverses renforcées à talon.
Ornements forgés et façon-
nés.*

Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39 R. C. 9675 — Agence à PARIS 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31 93



Clôtures

RENSEIGNEMENTS sur nos FABRICATIONS

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

GRILLES FIXES

Tous les prix de nos grilles fixes sont établis au mètre courant pour une hauteur de 1 m. 20.

Ils comprennent :

Les montants arcs boutants (tous les 1.845) ainsi que la peinture à une couche et s'entendent pour marchandises prises à l'usine.

NOTA. — Pour toute longueur de grilles n'étant pas un multiple de 1.845, il sera prévu un nombre de travées normales, le complément étant formé par un petit panneau de raccordement.

PORTES ET PORTAILS

Les prix de nos modèles de portes et portails sont établis à la pièce pour les mesures indiquées au tarif et pour les modèles exécutés sur dimensions intermédiaires, les prix seront ceux de la dimension immédiatement supérieure.

Ils comprennent :


Les colliers, crapaudines, butoir, crochet ordinaire, verrous, fermetures suivant les modèles, avec serrure ordinaire à bouton double et deux clefs avec intérieur bronze sauf pour les modèles économiques.

La fourniture d'une serrure de sûreté donnera lieu à une plus-value.

Pour les portes et portails ne venant pas entre piliers **les montants arcs-boutants nécessaires sont facturés en plus.**

RELEVÉ DES MESURES


Pour grilles fixes, donner les différents espacements A, B, entre piliers et la coupe du mur d'appui suivant fig. 1 et 2.



Pour les portes à un vantail, barrières et portails à 2 vantaux, disposés entre piliers, donner les dimensions entre tableaux L et en fond de feuillures M si elles existent (fig. 3 et 4).



Pour les portes et portails venant entre murs d'appui sous grilles fixes, donner les dimensions d'ouverture entre tableaux L et en fond de feuillure M, celles C, D, E, de l'ouverture aux piliers, la coupe du mur d'appui et la hauteur du seuil d'entrée au-dessus du mur suivant fig. 5 et 7.



Nous prions nos Clients de ne pas découper les dessins de l'album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élég



Grilles, Portes, Portails en fer \cap creux GR 58

Barreaux \cap 20^{mm}
à pointes forgées.

Traverses
moulurées à talon et
double cordon.

Ornements
matricés d'une rigi-
dité parfaite.




Grilles, Portes, Portails en fer \cap creux GR 68

Barreaux \cap 20^{mm}
à lances estampées.

Traverses
moulurées à talon et
double cordon.

Ornements
forgés à extrémités
façonnées.




Grilles, Portes, Portails en fer \cap creux, M^{le} 4054

Barreaux \cap 20^{mm}
à pointes longues
effilées forgées.

Traverses
moulurées à talon et
double cordon.

Ornements
forgés à extrémités
amincies et roulées en
corne de bélier.

Rosaces
façonnées ayant l'as-
pect d'une pièce de
ferronnerie.



Modèles déposés

Reproduction interdite

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium




Clôtures en fer élég

Grilles, Portes, Portails économiques modernes **GR 28**



Barreaux
U
méplat de 18/13


Grilles, Portes, Portails modernes **GR 188**



Barreaux
U
méplat de 18/13

Motifs
d'ornements
en tôle repoussée et
fer martelé.

Pilastres pour Grilles et Portes **GR 188**



Pilastre
Pour ferrage de porte.
GR 198

Pilastre
de grilles fixes.
GR 199
Largeur . . . 0 m. 20

Modèles déposés.

Voir au tarif accessoires

Reproduction interdite

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élégé



Grilles, Portes, Portails en acier U carré GR 238

Barreaux

U carré 18 $\frac{m}{m}$ à
pointe forgée.

Traverses

renforcées en cor-
nière à talon.

Ornements

forgés et façonnés.



La même grille sans ornements porte le n° GR 228

PORTES en Tôle

Porte à 1 Vantail GR 367

— 2 Vantaux GR 368




GR 367

GR 368

Tous nos modèles sont déposés et la
contrefaçon en sera poursuivie confor-
mément à la loi.

ACCESSOIRES divers pour clôtures

| Accessoires | |
|--|--------|
| Nomenclature | N° |
| Pour portail de 2,00 de hauteur | |
| Pilastre en U de 240 sans ornements | GR 674 |
| Pilastre en U de 180 sans ornements | GR 675 |
| Pilastre en U de 240 avec ornements | GR 676 |
| Pilastre en U de 180 avec ornements | GR 677 |
| Volets fixes tôle découpée | GR 680 |
| Ouvrant largeur trois barreaux en plus-value | GR 681 |
| Boîte aux lettres avec entrée à bascule PM | GR 682 |
| GM | |
| Crochet à console | GR 683 |
| Crochet ordinaire | GR 684 |
| Chasse-roues petit mod. | GR 685 |
| Arrêt à bascule petit mod. | GR 686 |
| Serrure bouton double avec gache simple | |
| Serrure bouton double avec gache répétition | |



NOTA. — Les montants GR 674 et GR 676 sont exécutés en U de 240 m/m
les mêmes exécutés en U de 180 m/m. portent les n°s GR 675 et GR 677


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



Clôtures

en Fer forgé plein

Grilles, Portes, Portails GR 318



Barreaux


en fer carré plein de
18^m.

La grille fixe

G R 318

peut être également
exécutée avec bar-
reaux en acier U carré
de 18^m.

Grilles, Portes, Portails ornés en fer forgé G R 615



Barreaux

en fer carré plein.

Motifs

de remplissage en fer
forgé.

Tous nos modèles sont déposés et la
contrefaçon en sera poursuivie confor-
mément à la loi.

Tous nos articles sont livrés
peints à une couche de minium

*Nous pouvons exécuter tous modèles de grilles et nous
nous mettons à la disposition de nos clients pour étudier les
modèles qui nous seront soumis.*

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 francs.

Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS

Téléphone 20 39. R. C. 9675

Agence à PARIS 62, Rue d'Hauteville

Téléphone Provence 31-93


CLÔTURES

**GRILLES
PORTES**

PORTAILS




GRILLES GR 58



*Barreaux à pointe forgée.
Traverses moulurées à talon et
double cordon.
Ornements matricés d'une rigi-
dité parfaite.*

GRILLES GR 68



*Barreaux à lance estampée.
Traverses moulurées à
talon et double cordon
Ornements forgés à extré-
mités façonnées.*

**Quelques DÉTAILS sur nos
GRILLES en FER ÉLÉGI**

GRILLES A BARREAUX
en fer demi-croix


GRILLES 4054



*Barreaux en D à pointes lon-
gues forgées.
Traverses moulurées à talon et
double cordon.
Ornements forgés à extrémités
amincies et roulées en cornes
de bélier.
Rosaces façonnées donnant
l'aspect d'une pièce de fer-
ronnerie.*

Tous nos modèles sont
déposés et toute repro-
duction même partielle
des gravures ou du
texte sera poursuivie
conformément à la loi.

GRILLES A BARREAUX
en acier L carré



GRILLES GR 238
*Barreaux en L carré
pointe forgée.
Traverses renforcées à talon.
Ornements forgés et façon-
nés.*

Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39 R. C. 9675 — Agence à PARIS 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93



Clôtures

RENSEIGNEMENTS sur nos FABRICATIONS

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

GRILLES FIXES

Tous les prix de nos grilles fixes sont établis au mètre courant pour une hauteur de 1 m. 20.

Ils comprennent :

Les montants arcs boutants (tous les 1.845) ainsi que la peinture à une couche et s'entendent pour marchandises prises à l'usine.

NOTA. — Pour toute longueur de grilles n'étant pas un multiple de 1.845, il sera prévu un nombre de travées normales, le complément étant formé par un petit panneau de raccordement.

PORTES ET PORTAILS

Les prix de nos modèles de portes et portails sont établis à la pièce pour les mesures indiquées au tarif et pour les modèles exécutés sur dimensions intermédiaires, les prix seront ceux de la dimension immédiatement supérieure.

Ils comprennent :


Les colliers, crapaudines, butoir, crochet ordinaire, verrous, fermetures suivant les modèles, avec serrure ordinaire à bouton double et deux clefs avec intérieur bronze sauf pour les modèles économiques.

La fourniture d'une serrure de sûreté donnera lieu à une plus-value.


Pour les portes et portails ne venant pas entre piliers **les montants arcs-boutants nécessaires sont facturés en plus.**

RELEVÉ DES MESURES


Pour grilles fixes, donner les différents espacements A, B, entre piliers et la coupe du mur d'appui suivant fig. 1 et 2.



Pour les portes à un vantail, barrières et portails à 2 vantaux, disposés entre piliers, donner les dimensions entre tableaux L et en fond de feuillure M si elles existent (fig. 3 et 4).



Pour les portes et portails venant entre murs d'appui sous grilles fixes, donner les dimensions d'ouverture entre tableaux L et en fond de feuillure M, celles C, D, E, de l'ouverture aux piliers, la coupe du mur d'appui et la hauteur du seuil d'entrée au-dessus du mur suivant fig. 5 et 7.



Nous prions nos Clients de ne pas découper les dessins de l'album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élég



Grilles, Portes, Portails en fer \cap creux GR 58

Barreaux \cap 20^m
à pointes forgées.

Traverses
moulurées à talon et
double cordon.

Ornements
matricés d'une rigi-
dité parfaite.




Grilles, Portes, Portails en fer \cap creux GR 68

Barreaux \cap 20^m
à lances estampées.

Traverses
moulurées à talon et
double cordon.

Ornements
forgés à extrémités
façonnées.




Grilles, Portes, Portails en fer \cap creux, M^{le} 4054

Barreaux \cap 20^m
à pointes longues
effilées forgées.

Traverses
moulurées à talon et
double cordon.

Ornements
forgés à extrémités
amincies et roulées en
corne de bœuf.

Rosaces
façonnées ayant l'as-
pect d'une pièce de
ferronnerie.



Modèles déposés

Reproduction interdite

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



Clôtures en fer élég

Grilles, Portes, Portails économiques modernes **GR 28**



Barreaux
U
méplat de 18/13


Grilles, Portes, Portails modernes **GR 188**



Barreaux
U
méplat de 18/13

Motifs
d'ornements
en tôle repoussée et
fer martelé.

Pilastres pour Grilles et Portes **GR 188**



Pilastre
Pour ferrage de porte.
GR 198

Pilastre
de grilles fixes.
GR 199
Largeur . . . 0 m. 20

Modèles déposés

Voir au tarif accessoires

Reproduction interdite

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élégé



Grilles, Portes, Portails en acier U carré GR 238

Barreaux

U carré 18 mm à
pointe forgée.

Traverses

renforcées en cor-
nière à talon.

Ornements

forgés et façonnés.



La même grille sans ornements porte le n° GR 228

PORTES en Tôle

Porte à 1 Vantail GR 367

— 2 Vantaux GR 368



GR 367

GR 368

Tous nos modèles sont déposés et la
contrefaçon en sera poursuivie confor-
mément à la loi.

ACCESSOIRES divers pour clôtures

| Accessoires | |
|---|--------|
| Nomenclature | N° |
| Portail de 2 m de hauteur | |
| Pilastre en U de 2 m de hauteur | GR 674 |
| Pilastre en U de 1 m de hauteur | GR 675 |
| Pilastre en U de 2 m avec ornements | GR 676 |
| Pilastre en U de 1 m avec ornements | GR 677 |
| Vantaux à 18 barreaux | GR 680 |
| Vantaux à 18 barreaux et plan incliné | GR 681 |
| Belle aux lettres en fer forgé à base de PM | GR 682 |
| Ornament à base de PM | GR 683 |
| Ornament à base de PM | GR 684 |
| Ornament à base de PM | GR 685 |
| Ornament à base de PM | GR 686 |
| Ornament à base de PM | GR 687 |
| Ornament à base de PM | GR 688 |
| Ornament à base de PM | GR 689 |
| Ornament à base de PM | GR 690 |
| Ornament à base de PM | GR 691 |
| Ornament à base de PM | GR 692 |
| Ornament à base de PM | GR 693 |
| Ornament à base de PM | GR 694 |
| Ornament à base de PM | GR 695 |
| Ornament à base de PM | GR 696 |
| Ornament à base de PM | GR 697 |
| Ornament à base de PM | GR 698 |
| Ornament à base de PM | GR 699 |
| Ornament à base de PM | GR 700 |



NOTA. — Les montants GR 674 et GR 676 sont exécutés en U de 240 mm les mêmes exécutés en U de 180 mm. portent les n° GR 675 et GR 677


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



Clôtures

en Fer forgé plein


Grilles, Portes, Portails GR 318



Barreaux
en fer carré plein de
18^{mm}.

La grille fixe
GR 318
peut être également
exécutée avec bar-
reaux en acier U carré
de 18^{mm}.

Grilles, Portes, Portails ornés en fer forgé GR 615



Barreaux
en fer carré plein.

Motifs
de remplissage en fer
forgé.

Tous nos modèles sont déposés et la
contrefaçon en sera poursuivie confor-
mément à la loi.

Tous nos articles sont livrés
peints à une couche de minium

*Nous pouvons exécuter tous modèles de grilles et nous
nous mettons à la disposition de nos clients pour étudier les
modèles qui nous seront soumis.*

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital
de 4,500,000 francs.



Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS
Téléphone 20 39. R. C. 9675

Agence à **PARIS 62, Rue d'Hauteville**
Téléphone Provence 31-51

BALCONS BALUSTRADES

en FER ÉLÉGI et
en FER FORGÉ
en TUBE
d'ACIER

1936



Tous nos modèles sont
déposés, toute reproduction
ou contrefaçon en sera pour-
suevie conformément à la loi.

Etabl. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 Francs


Siège Social et Ateliers: 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39 R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 91-93




Balcons

en Fer Élégi,
ayant rigoureusement
l'aspect du Fer plein

sans Jardinière



avec Jardinière à tablette



Tous nos MODÈLES sont déposés et toute reproduction
même partielle des gravures ou du texte, sera poursuivie
conformément à la loi.

NOTA. - Les prix de nos tarifs correspondent

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec rebords et la largeur totale est celle mesurée d'axe en axe des rebords extérieurs.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur totale est celle mesurée entre tableaux.









Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Balcons







en Fer Élégi,
ayant rigoureusement
l'aspect du Fer plein



sans Jardinière



avec Jardinière à tablette



BALCONS JARDINIÈRES

Les Balcons avec jardinière à tablette sont livrés sans Bac de Culture.

Ces Bacs ne seront fournis que sur demande spéciale de nos clients.

NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.

A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos MODÈLES sont déposés et toute reproduction, même partielle des gravures ou du texte, sera poursuivie conformément à la loi.


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.



BALCONS MODERNES en fer forgé


Modèles déposés
Reproduction interdite

Série normale



BALCONS MODERNES en fer forgé

Série Lourde



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent:

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec recouvrement la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des poteaux droits.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

BALCONS MODERNES en fer forgé


Série Lourde




Modèles déposés

Reproduction interdite

FF 225



BF 73




FF 211



FF 214




FF 212




FF 210




BF 75




FF 226




FF 229




FF 227



FF 30




BF 92




FF 31



FF 34



FF 32



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.



BALCONS MODERNES


Série Lourde

en fer
forgé


FF 245



FF 248



FF 255



FF 252




FF 105



FF 168




FF 152




Modèles déposés
Reproduction interdite


BF 91




BF 74



BF 96




FF 153



FF 246




FF 247



FF 251



FF 252



FF 166



FF 167



FF 154



NOTA. — Les prix de nos articles correspondent


à notre type II, c'est-à-dire en sautoir avec recours et la largeur larfeuille est celle mesurée d'axe en axe des recours joints.
A notre type I, c'est-à-dire deux entre bandes et la largeur larfeuille est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS MODERNES en fer forgé



sans Jardinière



avec Jardinière à tablette



Tous nos **MODELES** sont déposés et toute reproduction, même partielle des gravures ou du texte, sera poursuivie conformément à la loi.

NOTA Les prix de nos tarifs correspondent



à notre type II, c'est-à-dire en sautoir avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours entrés.
à notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



BALCONS MODERNES en fer forgé

sans Jardinière




Instructions sur la Fabrication de nos Balcons FER-FOR

Appuis et Balcons. — Les balcons sont exécutés en toutes les largeurs variant de 0.10 en 0.10 et comprises suivant la décoration et les modèles de 0.80 à 2.20 ou 1.00 à 2.20. Les hauteurs portées à nos dessins sont invariables, elles sont toujours employées pour nous permettre d'utiliser nos pièces types, et d'appliquer les prix des fabrications de série, étudiés spécialement suivant ces dimensions. Tous ces balcons sont exécutés avec main courante et traverses allant à scellement sans aucune pièce de fonte.

Balustrades. — Nos modèles de balcons peuvent s'exécuter en 0.90 et 1.00 de hauteur par travées de 1 m. 50 à 1 m. 70 environ de longueur avec montants à scellement. Suivant les dimensions des balcons ou balustrades et l'emplacement des ouvertures dans les façades, la décoration comporte un ou plusieurs motifs de remplissage et un nombre de pilastres variant suivant les longueurs.

NOTA. — Les prix des modèles spéciaux seront établis d'après chaque cas particulier et au besoin un croquis ou un dessin sera joint à notre proposition.

Renseignements pour demandes de prix et relevé de mesures



Appuis et Balcons. — Nos appuis et balcons en fer forgé s'établissent suivant 2 types :

TYPE 1 en tableaux. — Se pose en tableaux, la mesure à donner est la largeur intérieure de ce tableau (LT) ; les scellements des balcons et appuis exécutés d'après le type 1 ont, sauf avis contraire du client, 0 m. 05 de long.

TYPE 2 en saillie. — Se pose en saillie ; la mesure à donner est la largeur (LS) prise d'axe en axe des scellements, qui ont 0 m. 16 de long compris la saillie.

Balustrades. — Nos balustrades s'établissent en 0 m. 90 ou 1 m. de haut, mesurés du pied des montants au-dessus de la main courante, les montants principaux sont en fer carré avec scellement formant contrefort suivant croquis ci-contre, ou avec patins pour fixer sur ceinture en fer. Les mesures à donner sont :

- 1° Longueur de la balustrade d'axe en axe des montants d'extrémité.
- 2° Hauteur de la balustrade du pied du montant au-dessus de la main courante.
- 3° Largeur des retours de l'axe du montant d'angle au nu du mur.
- 4° Nature des scellements et leur emplacement possible.
- 5° Saillie (S) de la dalle.
- 6° Épaisseur (e) de la dalle et si possible, son profil.

Tous nos **MODELES** sont déposés et toute reproduction, même partielle des gravures ou du texte, sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

BALCONS BALUSTRADES



EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G.

Balcon TU 2 sans jardinière




Balcon TU 5 avec jardinière




Balustrade TU 3 sans jardinière

Balustrade
avec jardinière


Balustrade TU 7 sans jardinière



Balcons TU 1
sans jardinière



Balcons TU 2
sans jardinière



Modèles déposés

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO

NOTA

Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.


A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

**Tous nos Articles
sont exécutés en
TUBES NEUFS**


Les Appuis TUBFOR



Balcons TU 4
avec jardinière à tablette



Balcons TU 5
avec jardinière à tablette



Reproduction interdite

Ces appuis s'exécutent aux dimensions de 0.80 à 2.20 d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

BALCONS BALUSTRADES



EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G

Balcon TU 12 sans jardinière



Balcon TU 15 avec jardinière




Balustrade


Balustrade TU 13 sans jardinière

avec jardinière


Balustrade TU 17 sans jardinière



Balcons TU 11 sans jardinière



Balcons TU 12 sans jardinière



Modèles déposés

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO

NOTA


Les prix de nos tarifs
correspondent

A notre type II, c'est-à-dire
en saillie avec retours et la
largeur tarifée est celle
mesurée d'axe en axe des
scelllements.


A notre type I, c'est-à-dire
droit entre tableaux et la
largeur tarifée est celle
mesurée entre tableaux.

Tous nos articles
sont exécutés en
TUBES NEUFS

Balcons TU 14
avec jardinière à tablette



Balcons TU 15
avec jardinière à tablette



Reproduction interdite

Les Appuis TUBFOR



Ces appuis s'exécutent
aux dimensions de
0.80 à 2.20
d'axe des scelllements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS BALUSTRADES



EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G.

Balcon TU 22 sans jardinière



Balcon TU 25 avec jardinière




Balustrade TU 23 sans jardinière

Balustrade
avec jardinière


Balustrade TU 27 sans jardinière



Balcons TU 21 sans jardinière



Balcons TU 22 sans jardinière



NOTA

Les prix de nos tarifs correspondent :


A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.

A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

**Tous nos Articles
sont exécutés en
TUBES NEUFS**


Balcons TU 24

avec jardinière à tablette



Balcons TU 25

avec jardinière à tablette



Modèles déposés

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO

Les Appuis TUBFOR



Reproduction interdite

Ces appuis s'exécutent
aux dimensions de
0.80 à 2.20
d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

BALCONS BALUSTRADES



EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G.

Balcon TU 32 sans jardinière



Balcon TU 35 avec jardinière




Balustrade


Balustrade TU 33 sans jardinière

avec jardinière

Balustrade TU 37 sans jardinière



Balcons TU 31 sans jardinière




NOTA

Les prix de nos tarifs correspondent :


A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.

A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.


Balcons TU 32 sans jardinière



Balcons TU 34 avec jardinière à tablette



Balcons TU 35 avec jardinière à tablette




Modèles déposés

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO

Tous nos Articles
sont exécutés en
TUBES NEUFS

Les Appuis TUBFOR



Reproduction interdite

Ces appuis s'exécutent
aux dimensions de
0.80 à 2.20
d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

1936

Les Fleurs

sont la joie des yeux
et la gaieté du foyer



Fleurissez

vos appartements
vos balcons

avec

La JARDINIÈRE MOBILE

J. M.

Fer-For

MODÈLE DÉPOSÉ



La JARDINIÈRE MOBILE J. M.

peut se poser sur un MEUBLE, devant
une CHEMINÉE, sur une tombe, elle peut
orner vos FENÊTRES, en lui adjoignant
les crochets de fixation (figure n° 43 voir
au dos) qui permettent de la fixer sans
aucun danger sur vos BALCONS

**C'est le soleil
dans votre maison**



Etabl. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33 Rue de la Gare, ORLÉANS, Tel. 20-39. R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence, 31-93



La JARDINIÈRE MOBILE J. M.

se compose essentiellement d'une ossature en fer forgé peinte en noir avec un fond mobile à claire-voie. On peut l'utiliser telle qu'elle est à la figure 40

Longueur, 0.68 Largeur, 0.22 Hauteur pied compris 0.22

Mais il est préférable de supprimer la claire-voie mobile et de placer dans la jardinière

un bac de culture (fig. 41)

reposant sur

un fond en tôle emboutie (fig. 42)



Fig. 41

Vous obtiendrez les plus heureux effets en peignant de couleurs vives le bac de culture.



MODÈLE DÉPOSÉ

Fig. 40



Fig. 42

CROCHETS SPECIAUX

pour fixer les Jardinières

sur des Balcons existants

Fig. A. Pour balcon ayant notre main courante profil spécial Fer For.

Fig. B. Pour balcon ayant tout autre profil de main courante.




Fig. 43

JARDINIÈRE P.-M.

en FER FORGÉ. émaillée argent ou noir avec bac de forme tronconique. Dimensions 0,150x0,285, hauteur, 0,085

des fleurs dans la maison



La CORBEILLE d'APPARTEMENT J. A.

se compose :

d'une OSSATURE MÉTALLIQUE
en FER FORGÉ peinture noire

longueur 0m48, largeur 0m21, hauteur 0m14

d'un INTÉRIEUR
en BAKÉLITE INCASSABLE

Livable sous 2 coloris

Ton rouge uni. — Ton rouge marbré.



Remarquez les pieds
caoutchouc qui ne
rayeront pas vos
meubles

La CORBEILLE J. A.



Les Corbeilles J. A. sont
livrées peintes en noir, et
martelage patiné.

CONDITIONS SPÉCIALES
suivant quantités

Modèles déposés
Reproduction interdite

des fleurs sur la maison



Voici notre JARDINIÈRE J. F.
pour votre fenêtre

PIÈCE D'ATTACHE

Très simple à poser →

OSSATURE FER

simple, robuste, moderne.

BAC DE CULTURE

en matière moulée et à réserve d'eau.

Coupe
du BAC
de
CULTURE



RÉSERVE
D'EAU



DIMENSIONS

Longueur... 0m850
Largeur... 0m240
Hauteur... 0m200




Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

FERFOR
ORLÉANS
J. F.
F.

LES NOUVELLES PORTES DE VESTIBULE

EN
FER FORGÉ

1936



Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY


Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39. R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93


Les Nouvelles Portes de Vestibule





PV 1



PV 3




PV 5



PV 2

Tous nos MODÈLES
sont déposés et toute
contrefaçon sera
poursuivie conformé-
ment à la loi.

Tous nos articles sont
livrés peints à une
couche de minium.




PV 4

Les Nouvelles Portes de Vestibule



Dimensions courantes



A
Sans imposte
0,90 x 2,20
1,00 x 2,20

B
Avec imposte
fixe
Hauteur
2,20 à 2,70

C
Avec imposte
fixe
Hauteur
2,70 à 2,90

LARGEURS COURANTES

de nos portes de vestibule :

0,90 et 1,00 entre tableaux

HAUTEUR de la porte

sous traverse d'imposte.

INVARIABLE : 2,20

Nos PORTES de VESTIBULE s'exécutent en trois types :

1° TYPE A. — Sans imposte 0,90 x 2,20 ou
1,00 x 2,20.

2° TYPE B. — Avec imposte fixe pour hauteur
de baie variant de 2,20 à 2,70.

3° TYPE C. — Avec imposte fixe pour hauteur
de baie variant de 2,70 à 2,90.

Renseignements

sur les mesures courantes et spéciales

Nos mesures courantes en LARGEUR :

0,90 et 1,00 entre tableaux.

Mesure **L** du croquis ci-contre.

HAUTEUR : **2,20** pour la porte sans imposte et
variable pour les portes avec imposte.

mesure **H** du croquis ci-contre.

Pour toute demande de renseignements nous prions nos clients
de nous donner les indications et mesures suivantes :


Largeur **L** entre tableaux.

— **l** en fond des feuillures.

Hauteur **H** sous linteau.

— **h** en fond des feuillures.

Dimensions des feuillures.



A titre indicatif nous vous donnons ci-contre les largeurs détaillées
des montants dormants de nos portes de vestibule de **0,90** et **1,00**

Tous nos MODÈLES sont déposés et toute reproduction sera poursuivie conformément à la loi.


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

Les Nouvelles Portes de Vestibule



Caractéristiques et Avantages

- Le BATI DORMANT en FER PROFILÉ laminé d'une seule pièce assure une rigidité parfaite et facilite le calfeutrement des feuillures.
- Le BATI OUVRANT est RENFORCÉ pour le ferrage, il est, en outre, muni de pareclozes, qui forment chicane pour éviter le passage de l'air.
- Des AMORTISSEURS en caoutchouc placés sur le montant battant suppriment les chocs provenant de fermetures violentes, réduisent le bruit, annulent les vibrations des châssis à glace et en évitent la casse.
- Le FERRAGE est effectué au moyen de fortes paumelles de 1^{re} qualité et **la fermeture** est assurée par la SERRURE SPÉCIALE de sûreté **Fer For** avec béquille en métal inoxydable.
- Le PANNEAU de REMPLISSAGE est en fer plein avec motif fer forgé.
- Derrière ce panneau est placé un châssis ouvrant en fer rainé **muni d'un jet d'eau** supprimant toute infiltration, ce châssis est ferré sur paumelles et fermé par une batteuse à clé.
- Dans les portes avec imposte, le châssis rainé de l'imposte est également ouvrant pour permettre le nettoyage de la glace.
- Le SENS d'OUVERTURE est à prévoir de préférence **à droite en poussant** suivant l'indication du croquis ci-dessous.



Nous nous mettons à la disposition de nos clients pour étudier tous autres modèles de Portes de Vestibules, etc..., toutes dimensions et suivant dessins qui nous seront remis.

Tous nos MODÈLES sont déposés et toute contrefaçon sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

1936



Nos Ventes de panneaux ont plus que doublé en 1935. C'est donc que notre clientèle est satisfaite.

Tous nos PANNEAUX

qu'ils soient exécutés suivant

notre SÉRIE LÉGÈRE →

ou notre SÉRIE LOURDE →

sont munis d'un

Châssis ouvrant

en FER U RAINÉ de 14 m/m

FERMETURE par loqueteau, pas de ressort, donc pas d'ennuis

TOUT EN FER

INCASSABLE

FABRICATION PARFAITE

BAS PRIX



FACILES A POSER

sans entaille dans la menuiserie.

ÉTANCHES

voir le jet d'eau page 6.

ROBUSTES & RIGIDES

en fer U rainé d'une seule pièce.

LE VERRE

se glisse verticalement dans le châssis et le mastic n'assure que l'étanchéité.

Tous nos modèles sont déposés et toute reproduction, même partielle des gravures ou du texte, sera poursuivie conformément à la loi.

Établ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39. R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Modèles déposés

Reproduction interdite

SÉRIE LÉGÈRE

Mesures Standard

**PP
50**



85 x 25
90 x 25
95 x 25
90 x 35
95 x 35
100 x 28



85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35
95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

**PP
51**



85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38
100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


**PP
52**




85 x 25 90 x 25
95 x 25 90 x 28
100 x 25 100 x 28
85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35
95 x 35 100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

Modèles déposés

SÉRIE LÉGÈRE



Reproduction interdite

Mesures Standard

**PP
53**




85 x 25 90 x 25
95 x 25 90 x 28
95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32



85 x 35
90 x 35
95 x 35
100 x 35
90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

**PP
54**



85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

Nous pouvons livrer soit les panneaux complets avec leurs chassis ouvrants, soit les panneaux ou chassis seuls, suivant les demandes de nos clients.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Modèles déposés

Reproduction interdite

SÉRIE LOURDE

Mesures Standard


PP
40



| | | |
|----------|----------|----------|
| 85 x 25 | 85 x 30 | 100 x 32 |
| 90 x 25 | 90 x 30 | 105 x 32 |
| 95 x 25 | 95 x 30 | 85 x 35 |
| 90 x 28 | 100 x 30 | 90 x 35 |
| 95 x 28 | 105 x 30 | 95 x 35 |
| 100 x 28 | 90 x 38 | 100 x 38 |



90 x 38
100 x 38
105 x 38




90 x 50 100 x 50
95 x 55 100 x 55
105 x 55 90 x 60
100 x 60 105 x 60

PP
41




85 x 25
90 x 25
95 x 25



| | | |
|----------|----------|----------|
| 90 x 28 | 95 x 28 | |
| 100 x 28 | 85 x 30 | |
| 90 x 30 | 95 x 30 | 100 x 30 |
| 105 x 30 | 90 x 32 | 100 x 32 |
| 105 x 32 | 85 x 35 | 90 x 35 |
| 95 x 35 | 100 x 35 | |
| 90 x 38 | 100 x 38 | 105 x 38 |



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

PP
42




85 x 25
90 x 25
95 x 25



| | | |
|----------|----------|----------|
| 90 x 28 | 95 x 28 | |
| 100 x 28 | 85 x 30 | |
| 90 x 30 | 95 x 30 | 100 x 30 |
| 105 x 30 | 90 x 32 | 100 x 32 |
| 105 x 32 | 85 x 35 | 90 x 35 |
| 95 x 35 | 100 x 35 | |
| 90 x 38 | 100 x 38 | 105 x 38 |



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Modèles déposés

SÉRIE LOURDE

Reproduction interdite

Mesures Standard

**PP
43**




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


**PP
44**




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

**PP
45**



85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38




90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



**VEUILLEZ prendre la
PEINE d'EXAMINER**
*tous les ingénieurs détails
de ce châssis qui n'a aucun
rapport avec ce qui existe :*

FABRICATION en U rainé avec la traverse haute spécialement conçue pour permettre le vitrage sans aucun démontage. Ce châssis est ainsi d'UNE SEULE PIÈCE.

FERRAGE sur pivots spéciaux à rondelle cuivre, supprime toute entaille dans la menuiserie.


OUVERTURE par manœuvre d'un loqueteau spécial, simple et robuste, sans ressort.

FERMETURE automatique par poussée.

JET D'EAU supprimant toute infiltration d'eau.

VITRAGE pose facile du verre qui se glisse verticalement dans le châssis par la traverse haute spécialement préparée et dont l'écartement est ensuite maintenu par des agrafes spéciales.

RENSEIGNEMENTS pour la MISE en PLACE de nos PANNEAUX avec CHASSIS



Pour la pose de nos panneaux, il suffit de préparer une simple feuillure de 0.005 % minimum, obtenue, soit directement dans le cadre, soit en rapportant une moulure en applique à l'extérieur du cadre.

Nos panneaux et châssis sont calibrés aux dimensions L. largeur et H. Hauteur données et hors fers ; un jeu de 1 % sur chaque côté, à prévoir en plus de ces dimensions facilitera leur mise en place.

L'épaisseur totale E est de 28 %.

1936

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Nos Ventes de panneaux ont plus que doublé en 1935. C'est donc que notre clientèle est satisfaite.

Tous nos PANNEAUX

qu'ils soient exécutés suivant

notre SÉRIE LÉGÈRE →

ou notre SÉRIE LOURDE →

sont munis d'un

Châssis ouvrant

en FER U RAINÉ de 14 m/m

FERMETURE par loqueteau, pas de ressort, donc pas d'ennuis

TOUT EN FER

INCASSABLE

FABRICATION PARFAITE

BAS PRIX



FACILES A POSER

sans entaille dans la menuiserie.

ÉTANCHES

voir le jet d'eau page 6.

ROBUSTES & RIGIDES

en fer U rainé d'une seule pièce.

LE VERRE

se glisse verticalement dans le châssis et le mastic n'assure que l'étanchéité.

Tous nos modèles sont déposés et toute reproduction, même partielle des gravures ou du texte, sera poursuivie conformément à la loi.

Établ. GUILLOT-PELLETIER Fil's & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39. R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Modèles déposés

Reproduction interdite

SÉRIE LÉGÈRE

Mesures Standard

**PP
50**



85 x 25
90 x 25
95 x 25
90 x 28
95 x 28
100 x 28



85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35
95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

**PP
51**



85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38
100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


**PP
52**




85 x 25 90 x 25
95 x 25 90 x 28
100 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35
95 x 35 100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

Modèles déposés

SÉRIE LÉGÈRE



Reproduction interdite

Mesures Standard

**PP
53**




85 x 25 90 x 25
95 x 25 90 x 28
95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32



85 x 35
90 x 35
95 x 35
100 x 35
90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

**PP
54**




85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

Nous pouvons livrer soit les panneaux complets avec leurs chassis ouvrants, soit les panneaux ou chassis seuls, suivant les demandes de nos clients.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Modèles déposés

Reproduction interdite

SÉRIE LOURDE

Mesures Standard


**PP
40**



| | | |
|----------|----------|----------|
| 85 x 25 | 85 x 30 | 100 x 32 |
| 90 x 25 | 90 x 30 | 105 x 32 |
| 95 x 25 | 95 x 30 | 85 x 35 |
| 90 x 28 | 100 x 30 | 90 x 35 |
| 95 x 28 | 105 x 30 | 95 x 35 |
| 100 x 28 | 90 x 38 | 100 x 38 |




90 x 38
100 x 38
105 x 38




| | |
|----------|----------|
| 90 x 50 | 100 x 50 |
| 95 x 55 | 100 x 55 |
| 105 x 55 | 90 x 60 |
| 100 x 60 | 105 x 60 |

**PP
41**




85 x 25
90 x 25
95 x 25



| | |
|----------|----------|
| 90 x 28 | 95 x 28 |
| 100 x 28 | 85 x 30 |
| 90 x 30 | 95 x 30 |
| 105 x 30 | 90 x 32 |
| 105 x 32 | 85 x 35 |
| 95 x 35 | 100 x 35 |
| 90 x 38 | 100 x 38 |
| 105 x 38 | |



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

**PP
42**




85 x 25
90 x 25
95 x 25



| | |
|----------|----------|
| 90 x 28 | 95 x 28 |
| 100 x 28 | 85 x 30 |
| 90 x 30 | 95 x 30 |
| 105 x 30 | 90 x 32 |
| 105 x 32 | 85 x 35 |
| 95 x 35 | 100 x 35 |
| 90 x 38 | 100 x 38 |
| 105 x 38 | |



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minimum.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Modèles déposés

SÉRIE LOURDE

Reproduction interdite

Mesures Standard


**PP
43**




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


**PP
44**




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

**PP
45**



85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



TRAVERSE LAISSANT LE
PASSAGE DU VERRE ET
MUNIE DE 2 AGRAFES
D'ÉCARTEMENT

PIVOT
SPÉCIAL



**VEUILLEZ prendre la
PEINE d'EXAMINER**
*tous les ingénieux détails
de ce châssis qui n'a aucun
rapport avec ce qui existe :*

FABRICATION en U rainé avec la traverse haute spécialement conçue pour permettre le vitrage sans aucun démontage. Ce châssis est ainsi d'UNE SEULE PIÈCE.

FERRAGE sur pivots spéciaux à rondelle cuivre, supprime toute entaille dans la menuiserie.


OUVERTURE par manœuvre d'un loqueteau spécial, simple et robuste, sans ressort.

FERMETURE automatique par poussée.

JET D'EAU supprimant toute infiltration d'eau.

VITRAGE pose facile du verre qui se glisse verticalement dans le châssis par la traverse haute spécialement préparée et dont l'écartement est ensuite maintenu par des agrafes spéciales.

RENSEIGNEMENTS pour la MISE en PLACE de nos PANNEAUX avec CHASSIS



Pour la pose de nos panneaux : il suffit de préparer une simple feuillure de 0.005 mm minimum, obtenue, soit, directement dans le cadre, soit en rapportant une moulure en applique à l'extérieur du cadre.

Nos panneaux et châssis sont calibrés aux dimensions L. largeur et H. Hauteur données et hors fers ; un jeu de 1 mm sur chaque côté, à prévoir en plus de ces dimensions facilitera leur mise en place.


L'épaisseur totale E est de 28 mm.

1936



LA MARQUISE
fera votre maison
plus agréable

Marquise



LARGEUR : 1.55

AVANCÉE : 1.00

Tous nos **MODÈLES** sont déposés. La contrefaçon
en sera poursuivie conformément à la loi.

Établ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital
de 4.000.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS Tél. 20-39. R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93



Marquises

à 3 versants

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



MA 13

Largeur. 1.80 Avancée. 1.20 Axe des consoles. 1.50



MA 6

Largeur. 1.80 Axe des consoles. 1.50
Avancée. 1.20 Hauteur des joues. 0.60



MA 14

Largeur. 1.80 Axe des consoles. 1.50
Avancée. 1.20 Hauteur des joues. 1.00



MA 2

Largeur. 1.80 Avancée. 1.20 Axe des consoles. 1.50




MA 7

Largeur. 2.50 Axe des consoles. 2.00
Avancée. 1.50 Hauteur des joues. 0.77



MA 16

Largeur. 2.50 Axe des consoles. 2.00
Avancée. 1.50 Hauteur des joues. 1.10



MA 4

Largeur. 2.50 Avancée. 1.50 Axe des consoles. 2.00

**Tous nos MODÈLES sont déposés.
La contrefaçon en sera poursuivie
conformément à la loi.**

**Pour tous les modèles de marquises nous livrons la
serrurerie seule. La fourniture de la vitrerie n'est pas
obligatoire et n'est faite que sur demande.**

Marquises




Forme éventail




MA 3

| | |
|--------------------|------|
| Largeur..... | 1.80 |
| Avancée..... | 1.25 |
| Axe des consoles.. | 1.50 |



MA 15

| | |
|--------------------|------|
| Largeur..... | 1.80 |
| Avancée..... | 1.25 |
| Axe des consoles.. | 1.50 |




MA 8

| | |
|--------------------|------|
| Largeur..... | 1.55 |
| Avancée..... | 1.00 |
| Axe des consoles.. | 1.55 |

Marquises

Auvent à 1 versant



MA 5

| | |
|---------------------|------|
| Largeur..... | 1.55 |
| Avancée..... | 1.00 |
| Axe des consoles.. | 1.55 |
| Hauteur des joues.. | 0.60 |



MA 1

| | |
|--------------------|------|
| Largeur..... | 1.55 |
| Avancée..... | 1.00 |
| Axe des consoles.. | 1.55 |

Tous nos MODÈLES sont déposés.
La contrefaçon en sera poursuivie
conformément à la loi.

Pour tous les modèles de marquises nous livrons la
serrurerie seule. La fourniture de la vitrerie n'est pas
obligatoire et n'est faite que sur demande.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



Marquises


à 2 versants

MA 10




Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50

MA 11




Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50
Hauteur des joues.. 0.60

MA 12



Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50
Hauteur des joues.. 1.00

MA 9



Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50

Pour tous les modèles de marquises nous livrons la serrurerie seule.
La fourniture de la vitrerie n'est pas obligatoire et n'est faite que sur demande.

Tous nos MODÈLES sont déposés. La contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

LES NOUVEAUX TYPES DE SERRES

des E^{TS} GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY


1936




MAISON FONDÉE
en 1838

SERRE HOLLANDAISE

à 2 versants largeur 2.80




Dans tous les
modèles la
longueur est
un multiple de
1 m. 24.





Coupe

SERRE ADOSSÉE 3/4
à 2 versants inégaux largeur 2.05



SERRE ADOSSÉE
à 1 versant largeur 2.50




Coupe

Modèles déposés

**ALBUMS, DEVIS ET
TOUS RENSEIGNEMENTS
SUR DEMANDE**

Reproduction interdite



Coupe

Établ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Siège Social et Usines : 33, Rue de la Gare, ORLÉANS, Tél. 20-39. R. C. 9675. — Agence à PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence 31-93

Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 francs

La SERRURERIE HORTICOLE

1936




COFFRE A SEMIS

Ce nouveau coffre à semis est aussi indispensable dans le plus modeste jardin que dans la somptueuse propriété.

Il se compose :

d'un COFFRE en matière imputrescible muni sur les côtés d'évidements formant poignées pour le rendre facilement transportable.

d'un CHASSIS MOBILE à vitrer le recouvrant avec une crémaillère graduée pour régler l'aération.



CHASSIS DE COUCHE


pour Coffre en bois ou maçonnerie.

mesures courantes.

largeur 1^m00 à 4 divisions de verre.

hauteur 1^m33.

Ce châssis est exécuté entièrement en fer et est muni de deux poignées.




Les CHASSIS MARAICHERS G. P.

ne nécessitant pas de coffres, se déplaçant avec la plus grande facilité suivant les besoins des cultures.

PRATIQUES, LÉGERS,
FACILES A MANŒVRER,
ÉCONOMIQUES.

CHASSIS DOUBLE . . . 2^m × 1^m33



Modèles déposés


Reproduction interdite

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR DEMANDE

ARTICLES FUNÉRAIRES



MODÈLE EN FER ELÉGI Barreaux en \cap 18^m



Hauteur:
0^m70

A F
210

ENTOURAGES DE TOMBES


sur dimensions STANDARD
ou dimensions SPÉCIALES

MODÈLE en FER FORGÉ

Construction LOURDE en FER PLEIN avec
Jardinière à tablette. (Breveté S. G. D. G.)

Hauteur 0^m30


AF 315



NOTA. - La plaque
pour inscription figu-
rée sur la gravure ci-
dessus est tarifiée à
part.

Modèle MODERNE

Construction LÉGÈRE s'exécutant avec ou sans
jardinière haut. 0^m50



AF 220

sans jardinière

AF 221


avec Jardinière à tablette. (Breveté S. G. D. G.)

Tous nos modèles sont dépo-
sés et toute reproduction même
partielle des gravures ou du
texte sera poursuivie confor-
mément à la loi.

ENTOURAGE EN FER FORGÉ

ne s'exécutant que sur mesures spéciales

AF 320



Ce modèle d'une hauteur uniforme de 0 m. 65 est exécuté
en toutes dimensions de longueurs et largeurs.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital
de 4.500.000 francs.

Siège social et Ateliers 33, rue de la Gare, ORLÉANS (Téléph. 20.39) R.C. ORLÉANS 9675 Agence à PARIS, 62, rue d'Hauteville (Téléph. Provence 31-93)

ARTICLES FUNÉRAIRES



JARDINIÈRE FUNÉRAIRE

en FER FORGÉ, émaillée argent ou noir
avec bac de forme tronconique.

Dimensions 0^m15 x 0^m285 Haut. 0^m085

CROIX EN FER FORGÉ



Cette croix s'exécute aux
dimensions suivantes
AF 335 hauteur 0^m55
AF 336 — 0^m80
AF 337 — 1^m10
AF 338 — 1^m25

PLAQUE INSCRIPTION POUR CROIX



AF 332

Tous nos modèles
sont déposés et toute
reproduction même
partielle des gravu-
res ou du texte sera
poursuivie, confor-
mément à la loi.

PORTE DE CHAPELLE

FABRICATION SPÉCIALE

A F 340



Tous nos articles sont livrés
peints à une couche de minium.

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY

ORLÉANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Projets. — Tous nos dessins sont notre propriété et ne peuvent être reproduits ni exécutés sans notre autorisation. En cas de non acceptation, ils devront nous être retournés dans le plus bref délai et nous nous réservons le droit de réclamer nos frais d'Etudes. Les modèles figurant sur nos albums sont déposés, la reproduction ou la copie en sont formellement interdites.

VENTES

Commande. — Les commandes prises par les représentants ou les traités passés par eux ne sont définitifs qu'après ratification par la Société. A défaut d'acceptation écrite dans les huit jours des propositions faites par la Société ou ses représentants, celles-ci deviennent nulles.

Prix. — Les prix s'entendent toujours, sauf indication spéciale, nets et sans escompte pour marchandises prises à Orléans.

Païement. — Les paiements de nos fournitures se font à Orléans à 30 jours d'expédition net et sans escompte.

Emballage. — Lorsque nos fournitures sont demandées emballées (principalement pour les transports maritimes) nous les livrons en solides caisses à claire-voie que nous facturons au plus juste prix.

Transport. — Les marchandises sont vendues à Orléans et voyagent toujours aux risques et périls des destinataires, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Dans ce cas, les expéditions sont faites en port dû et le transport déduit sur facture.

Nous prions nos Clients de bien vérifier l'état de nos marchandises avant d'en prendre livraison. Les transporteurs (chemins de fer ou voituriers) sont entièrement responsables. En cas de manquants ou d'avaries, ne payer le transport qu'après avoir inscrit au dos de la lettre de voiture la mention « payé sous réserve » suivie du détail bien précis du manquant ou avarie, et conserver ladite lettre de voiture après avoir demandé au chef de gare d'y apposer sa signature précédée des mots « lu et approuvé ». Si celui-ci s'y refuse, il faut confirmer les réserves dans les 3 jours au plus par lettre recommandée. Les Compagnies ne peuvent opposer le défaut d'emballage puisqu'elles ont accepté ledit emballage au départ.

Délai. — Les époques de livraison ne sont indiquées qu'à titre de simple renseignement et n'engagent pas notre responsabilité en cas de retard. Nous n'acceptons aucune réclamation ni demande d'indemnité, au cas où les délais d'exécution indiqués par nous auraient été dépassés.

En cas d'engagement formel, la guerre, les grèves, les épidémies, l'interruption des transports, la pénurie des wagons, le manque des matières premières et les accidents de toute autre cause entraînant le chômage partiel ou complet de nos ateliers seront considérés et acceptés comme des cas de force majeure qui autorisent la suspension ou retardent l'exécution des commandes sans qu'il puisse être réclamé de dommages et intérêts ou appliqué des pénalités pour le retard en résultant.

Poses. — Sur demande, nous envoyons un chef monteur pour l'installation de nos spécialités. Dans ce cas, l'acheteur prend à sa charge, sauf stipulation spéciale, la fourniture des aides et engins nécessaires, également la mise en place du matériel ainsi que tous travaux de maçonnerie : trous, scellements, échafaudages, ou de menuiserie.

Garantie. — Toutes nos constructions sont garanties contre tous défauts de matière et de fabrication, sans toutefois qu'il puisse en résulter pour nous aucun autre préjudice que le remplacement des pièces défectueuses ou leur réparation.

Attribution de Juridiction. — Nos marchés et commandes sont réputés faits et payables à Orléans. Nos traites ou l'acceptation de règlements notamment par chèques bancaires ou mandats postaux n'impliquent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

En cas de contestation, les tribunaux d'Orléans sont donc seuls compétents, même en ce qui concerne les marchés, fournitures et travaux d'installation et même en cas d'action en garantie pour travaux effectués à l'extérieur.

Imprimerie André PIGELET et Cie. — ORLÉANS

